

## Nachbaumöglichkeiten bei ausgewintertem Wintergetreide im Frühjahr

(nach Firmenangaben aus Produktinformationen 2023)

nach Herbst einsatz folgender Präparate	Sommerweizen	Sommergerste	Hafer	Sommerrapsp	Ackerbohnen	Erbsen	Kartoffeln	Zuckerrüben	Mais	Sonnenblumen	Phacelia	Lein	Öllein	Weidelgras	Futtergräser	Rotklee	Lupine	Luzerne	Bemerkungen/ weitere Nachbalkulturen	
Agolin																				
Alliance/ Acupro																				keine Untersaaten
Atlantis OD																				bei max. 0,9 l/ha AWM
Axial 50, Sword, Traxos																			alle Kulturen möglich	
Axial Komplett																				keine Angaben
Beflex																			ab 12 Wochen nach der Anwendung	
Boxer/ Filon/ Roxy 800 EC																			Sojabohnen	
Cadou SC, Fence/ Franzi, Vulcanus																				ab 12 Wochen nach der Anwendung
Carmina 640																				keine Untersaaten
Cleanshot																				
Diflanil 500 SC				/																Sojabohnen
Herold SC, Battle Delta, Carpatus SC/ Broadcast/ Naceto																				ab 12 Wochen nach der Anwendung
Jura																				ab 12 Wochen nach der Anwendung; Sojabohnen
Lentipur 700/ CTU 700/ Profi CTU 700, Toluron 700 SC/ UP CTU																				keine Untersaaten
Malibu																				Pflug bei Umbruch unter 8 Wochen nach der Anwendung
Mateno Duo																				ab 12 Wochen nach der Anwendung
Mertil																				
Niantic																				ab 6 Wochen nach der Anwendung
Palisade																			ab 5 Wochen nach der Anwendung	
Picona																				Pflug bei Umbruch unter 8 Wochen nach der Anwendung
Pointer SX/ Trimmer SX, Trimmer WG																				Sommerroggen, Dinkel
Primus/ Troller, Saracen, Sumir, Turbine 50 G																				
Saracen Delta																				
Sempra																				ab 20 Wochen nach Anwendung; Sojabohne, Karotte, Zwiebeln, Kohl
Stomp Aqua, Activus SC																				Sojabohnen; keine Grasuntersaaten
Sumimax																				Zwischenfrüchte
Sunfire																				ab 8 Wochen nach der Anwendung
Tribun 75 WG/ Profi Tribenuron 75 WG																				Sommerroggen
Trinity																				
Viper Compact																				
Zypar																				keine Angaben
vor Neuansaat erforderlich:		/ kein Nachbau möglich																		
		keine Angabe in Firmeninfos																		
		flache Bodenbearbeitung (5-10 cm)																		
		intensive Bodendurchmischung (mind. 15 cm)																		
		Pflugfurche (20-25 cm)																		
	uneingeschränkt direkt möglich																			